



- For sparkling i våtrom
- Smidig konsistens og lett å påføre
- God fyllevne

## Handsparkel Våt

**Bruksområde:**

Sparkling i våtrom innendørs

**Materialforbruk:**

1L/m<sup>2</sup> i 1mm lagtykkelse

**Maks lagtykkelse:**

4 mm

**Verktøy:**

Stålsparkel

**Påføringstemperatur:**

Minimum +5 °C overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23 °C OG 50 % RELATIV LUFTFUKTIGHET:**

Klebefri etter 2 timer. Overmalbar etter 12 timer.

Handsparkel Våt er et svanemerket våtromssparkel spesielt tilpasset for våtrom innendørs. Sparkelen benyttes til skjøt-, flekk- og helsparkling på puss, betong, lettbetong og platematerialer i våtrom hvor det ønskes er hard og vannbestandig overflate. Handsparkel Våt har en grågrønn farge.

Sparkelen oppfyller kravene for CE merking i henhold til EN 13963.



## Forberedelse av overflater

Underlaget skal være rent, tørt og fritt for støv og løse partikler. Løst forankret underlag børstes bort eller avbindes/grunnes. Løstsittende maling fjernes. Rengjør tidligere malte underlag slik at fett og smuss fjernes.

## Påføring

Sparkelen påføres normalt for hånd med en egnet stålsparkel. Benytt slipepapir med kornstørrelse 180 ved manuell sliping og 220 ved maskinsliping. Benytt alltid åndedrettsvern/støvmaske og beskyttelsesbriller ved sliping. Etter sliping fjernes slipestøv fra overflaten før det males eller tapetseres. Ved tapetsering bør overflatene grunnes.

Viktig!

Tenk på at temperatur, lagertykkelse og luftfuktighet påvirker tørketiden.

| Layer thickness 1-1,5mm |      |      |      |      |            |
|-------------------------|------|------|------|------|------------|
| Humidity rh%            |      |      |      |      | Time hours |
| 95                      | 288  | 192  | 144  | 96   |            |
| 90                      | 144  | 108  | 72   | 39   |            |
| 80                      | 78   | 54   | 38   | 23   |            |
| 70                      | 54   | 38   | 26   | 19   |            |
| 60                      | 42   | 29   | 20   | 14   |            |
| 50                      | 36   | 24   | 17   | 12   |            |
| 40                      | 29   | 20   | 14   | 10   |            |
| 30                      | 26   | 18   | 12   | 9    |            |
| 20                      | 23   | 16   | 11   | 8    |            |
| 10                      | 21   | 14   | 10   | 7    |            |
|                         | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C |            |
| Temperatur              |      |      |      |      |            |